FESTOOL NOVITETI – PROLJEĆE 2017

Noviteti proljeće 2017
Sadržaj

Nova brusilica za zidove PLANEX easy 3

STL 450 bočna rasvjeta 11

Baterijski uložak Li 18 V 6.2 Ah 18

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove - prednosti

- EC-TEC- motor bez ćetkica koji zahtjeva minimalno održavanje a osigurava dugačak radni vijek alata.
- izuzetno jednostavna za rukovanje
- daje optimalne rezultate na svakoj površini. Bez obzira radi li se o **zidu** ili **stropu** ova brusilica omogučava izuzetno jednostavno brušenje u svakoj poziciji zahvaljujući maloj težini i izuzetno fleksibilnom segmentu brusne glave.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove - detalji

Kvaliteta do u detalj - za optimalnu isplativost.
Dugi vijek trajanja i minimalnio održavanje zahvaljujući robusnom izravnom pogonu motora EC (bez četkica) bez fleksibilnog vratila.

Raspakirajte i odmah krenite.
S jednim prekidačem, novi PLANEX „easy” se može staviti u pogon odmah kako biste brže postigli rezultate.

Nema fleksibilnog vratila.
Nema ograničenja.
PLANEX „easy” možete zakretati i okretati: s fleksibilnim zglobom, izuzetno gibljiv i dugačak alat pruža vam veliki doseg.

Izuzetno pokretljiv i jednostavan za transport.
PLANEX „easy” se može lako i sigurno transportirati u torbi za nošenje. Alat je dobro zaštićen i uvijek je pri ruci tako da možete brzo raditi.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove - detalji

Rad uz rub.
Potpuno pouzdan.
Pomoću segmenta koji se može ukloniti, PLANEX „easy” jednostavno i pouzdano dolazi do ruba zida.

Težina također čini razliku.
Mala težina stroja od samo 4 kg i povoljna raspodjela težine znači da možete raditi bez umora.

Maksimalna kvaliteta površine.
Novi ultra mekani brusni disk savršeno se prilagođava zidnim i stropnim površinama za jednostavno brušenje i bez pogrešaka u brušenju.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove - detalji

Moćni dvojac.
Sa AutoClean usisavačem.
Za brzo, čisto i zdravo brušenje.
AutoClean specijalni usisavač posebno dizajniran za rad s PLANEX brusilicama: usisavač ima automatsko čišćenje filtera, robusno odsisno crijevo (posebno fleksibilno) i zatvarač za intenzivnije čišćenje glavnog filtera.

Sve je lakše i jednostavnije u sustavu.
Ušteda vremena također štedi novac. Alati i sustavi odsisa stoga su optimalno dizajnirani da rade zajedno. Mehaničko zatvaranje između usisne cijevi i stroja osigurava potpuno pouzdano povezivanje i usisavanje.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove je najlakša dugačka brusilica s izravnim pogonom na tržištu: bez održavanja, lagana i jednostavna za korištenje. Za primjenu u suhoj gradnji, omogućuje se da prostorije budu pripremljene brže i lakše. PLANEX „easy” ima vijek trajanja duži nego ikad. Motor bez četkica bez fleksibilnog vratila je bez održavanja i osigurava optimalni prijenos snage. Jednostavno rukovanje čini brušenje što je moguće brže i jednostavnije, a mala težina omogućuje rad bez umora na dulje vrijeme. Kombinacija mobilnosti, svestranosti i optimalnih rezultata omogućuje brzo i pouzdano postizanje cilja: Savršene površine.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove
Brušenje bez prašine – savršen sustav.

Kod brušenja zidova i gips-kartonskih ploča stvara se velika količina prašine. Stoga je neophodno koristiti prikladan usisavač za ovaj rad. S posebnim usisavačem prašine AutoClean, Festool nudi savršeni usisavač - s automatskim čišćenjem glavnog filtera i usisnim crijevom koje je posebno fleksibilno- za novu PLANEX „easy” brusilicu za zidove. Zato što je bitna čistoća radnog mjesta, važno je i kako biste zaštitili svoje zdravlje i omogućili glatke radne procese s preciznim rezultatima.

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove
Tehnički podaci

Tehnički podaci

Snaga	400 W
Brzina bez opterećenja	400 - 920 min^{-1}
Promjer brusnog diska	215 mm
Promjer brusnog papira	225 mm
Dužina	1.60 m
Promjer priključka za odsis	36/27 mm
Težina	4.00 kg

Nova PLANEX „easy” brusilica za zidove
Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br.	VPC (kn)
Brusilica za zidove LHS-E 225 EQ		Obim isporuke: StickFix brusni disk LHS-E promjer. 215 mm U LHS-E 225-BAG transportnoj torbi	571934	6.089,00
Brusilica za zidove LHS-E225/CTL36-Set		Obim isporuke: StickFix brusni disk LHS-E promjer. 215 mm U LHS-E 225-BAG transportnoj torbi Usisavač CTL 36 E AC PLANEX	574857	11.488,00
Brusilica za zidove LHS-E225/CTM36-Set		Obim isporuke: StickFix brusni disk LHS-E promjer. 215 mm U LHS-E 225-BAG transportnoj torbi Usisavač CTM 36E AC PLANEX	574858	12.829,00

Nova PLANEX „easy” bruslilica za zidove
Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br.	VPC (kn)
Torba LHS-E 225-BAG		Transportna torba za PLANEX easy, LHS-E 225 EQ U kartonu	202477	716,00
Brusni disk ST-STF-D215/8-LHS-E		Za univerzalnu uporabu na ravnim i neravnim površinama; visoka otpornost na zagrijavanje; **nije prikladan za PLANEX LHS 225** sa odsisom prašine Ø: 215 mm Za PLANEX **easy**, LHS-E 225 EQ	201895	809,00

STL 450 bočna rasvjeta - prednosti

- Novootkrivena i jedinstvena Festoolova optika proizvodi takav izrazito usredotočen svjetlosni snop pomoću kojeg odmah možete otkriti neujednačenosti i nedostatke u obradi površine.
- Provjerite svoj krajnji rezultat tijekom samog radnog procesa i time postignite savršenu površinu.
- Zahvaljujući robusnom plastičnom kućištu i dugom vijeku trajanja LED-a, bočna rasvjeta je optimalno opremljena za teške uvjete rada i bez održavanja.

STL 450 bočna rasvjeta - detalji

Jedinstvena Festoolova optika. Festool je razvio jedinstvenu optiku za njegovu bočnu rasvjetu. Svjetlosni snop ima takav snažan fokus da vam omogućuje otkrivanje neravnina i nedostataka odmah za vrijeme brušenja

Točno prema vašim željama. Korištenjem adaptera, visina i nagib svjetla mogu se brzo prilagoditi Vašim individualnim potrebama.



Potpuno bez održavanja. LED tehnologija vam jamči dugotrajnu uporabu svjetla bez održavanja.

Idealno za gradilišta. Svojom cjelovitom zaštitom ruba i robusnim plastičnim kućištem otponim na vlagu, svjetlo je idealno za uvjete gradilišta.

STL 450 bočna rasvjeta - detalji

Brzo i jednostavno pospremanje. Zahvaljujući integriranom spremištu kabla, svjetlo se može brzo i jednostavno staviti u torbicu nakon uporabe.

Uključivanje i isključivanje. Ako ne trebate stalno svjetlo, možete se po potrebi paliti ili gasiti pomoću prekidača

STL 450 bočna rasvjeta - detalji

Bez STL 450 bočne rasvjete

Sa STL450 bočnom rasvjetom

Pogledajte (uočite) sve. Radite s preciznošću. Pravo svjetlo za svaku situaciju.

	SYSLITE UNI	SYSLITE KAL II	SYSLITE DUO	SYSLITE STL 450
Područje primjene	Malo i kompaktno radno svjetlo	Kompaktna i moćna radna svjetla s velikim kutom raspršivanja	Izuzetno radno svjetlo s vrlo širokim kutem raspršivanja	Svjetlo za provjeru ravnina-neravnina površina
Značajke	Vrlo svestran zahvaljujući sigurnom postolju, kopči za remen i držaču okvira	Pametan dizajn kućišta pruža vrhunsku fleksibilnost, omogućujući da se svjetlo koristi u pet položaja, bilo da stoji ili visi	Postavite na pod, na stativ ili pričvrstite na kukice	Može se podesiti na različite visine i kutove nagiba pomoću odgovarajućeg stativa
	Kompatibilan sa svim Festool kliznim baterijama	Uvijek spreman za uporabu preko jednog od četiri izvora energije, bilo da je integrirana baterija od 2,9 Ah, 230 V adapter za punjenje, kabel punjenja vozila ili Festool sustav kliznih baterija	Dugi kabel za širok radijus postavljanja	Dugi kabel za širok radijus postavljanja
Osvjetljenje	Homogena rasvjeta malih površina	Homogena i velika rasvjeta srednje veličine	Homogena rasvjeta velikih površina s kvalitetom svjetla slična dnevnom svjetlu	Bočno osvjetljavanje za optimalnu kontrolu površinske obrade
				

STL 450 bočna rasvjeta
Tehnički podaci

Tehnički podaci

Vrijednost Lumena	1 500 lm
Boja	5 000 K
Zaštitna klasa kučišta	IP 55
Dužina kabla	4.9 m
Težina	1.50 kg

STL 450 bočna rasvjeta
Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br.	VPC (kn)
Bočna rasvjeta STL 450		U torbi	201937	2.297,00
Bočna rasvjeta STL 450-Set		Obim isporuke: STL 450 Bočna rasvjeta AD-ST DUO 200 adapter, ST DUO 200 stativ U torbi.	202911	3.684,00
Bočna rasvjeta STL 450/LHS 225-Set		Obim isporuke: STL 450 Bočna rasvjeta, AD-ST DUO 200 adapter, ST DUO 200 stativ, LHS 225 EQ-Plus/IP brusilica za zidove, CTM 36 E AC-LHS usisavač za PLANEX	202961	19.068,00
Adapter AD-ST DUO 200		Adapter za pričvršćivanje bočne rasvjete na ST DUO 200 stativ Podesivi kut nagiba olakšava postizanje optimalnog poravnanja svjetlosti na zid ili strop for SYSLITE STL 450 bočnu rasvjetu U kartonu	201936	632,00

Nova baterija 6.2 Ah - prednosti

- **Imate potpunu fleksibilnost.**
  Odaberite bateriju koja odgovara vašim aplikacijama i potrebama - bilo da je to lagana 3.1 Ah kompaktna baterija, standardna baterija od 5.2 Ah
  Ili 6,2 Ah baterije s najdužim vijekom trajanja.

- Zahvaljujući tehnologiji AIRSTREAM, kapacitet punjenja je znatno veći, osiguravajući bržu ponovnu upotrebu baterije.

- Provjerite preostali kapacitet baterije pomoću integriranog indikatora punjenja.

Nova baterija 6.2 Ah
Opis proizvoda

Nova Festool baterija od 6,2 Ah idealna je za energetski zahtjevan rad, kao što su piljenje ili teška uvrtanja vijaka i bušenja. Veći kapacitet baterije, kao i uporaba tehnologije AIRSTREAM omogućuje kontinuirano duži rad bez prekida.

Prednosti proizvoda

- Optimalna uporaba u Festool baterijskim strojevima s visokom potrošnjom energije
- Brže punjenje baterije zahvaljujući tehnologiji AIRSTREAM (funkcija hlađenja za brže punjenje) i značajno povećanje kapaciteta punjenja
- Integrirani gumeni okvir za zaštitu obratka i baterije te sigurno postavljanje stroja na nagnute površine i krovove
- Indikator stanja napunjenosti za brzo prikazivanje preostalog kapaciteta

Nova baterija 6.2 Ah
Festool 18 V baterije – pregled ponude

	3.1 Ah baterija	5.2 Ah AS baterija	6.2 Ah AS baterija
AIRSTREAM	---	✓	✓
Korištenje sa Festool 18V alatima	✓	✓	✓
Dostupnost u kompletu sa 18 V alatma	Compact	Plus Plus SCA Set	--- (dostupno samo kao dodatni pribor)
Pogodni punjači	TCL 3 TCL 6 SCA 8	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (sa AIRSTREAM)	TCL 3 TCL 6 SCA 8 (sa AIRSTREAM)
Uporaba	Lagana i kompaktna, idealna za klasično bušenje i uvijanje vijaka	Svestrana baterija s visokom trajnošću i kratkim vremenom punjenja	Vrhunski kapacitet punjenja za iznimno zahtjevne primjene tijekom produženog vremenskog razdoblja

Nova baterija 6.2 Ah
Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br.	VPC (kn)
Baterija BP 18 Li 6,2 AS		Posebno pogodna za piljenje, kao i za teške uvjete bušenja i uvijanja S funkcijom AIRSTREAM; Pogodna za uporabu sa C 18, T 18 + 3, DRC 18/4, PDC 18/4, BHC 18, DWC 18 i PS (B) C 420, HKC 55, TSC 55, SYSLITE KAL II, SYSLITE UNI i SYSROCK U kartonu	201774	1.053,00

Technical data

Snaga	18 V
Kapacitet	6.2 Ah
Težina	0.70 kg