

Festool noviteti – jesen 2018



FESTOOL
Authorized Partner

Festool noviteti – jesen 2018

Sadržaj

Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica	05
Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator	10
Novi PLANEX brusni papir Granat Soft	18
Svrdlo za beton SDS	24



Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.09.2018

- ▶ Radionica u pokretu - idealna opcija, čak i na gradilištu. Brzo, prilagodljivo postavljanje: s fleksibilnom radnom plohom i savršenom organizacijom strojeva, pribora i ručnih alata.
- ▶ Olakšan transport između radionice, vozila i gradilišta: zahvaljujući maloj težini, kompaktnim dimenzijama i manevarskim sposobnostima po stepenicama. Odmah spremni za upotrebu na licu mjesta - bez komplicirane montaže.
- ▶ Sve se uklapa zajedno: Idealan spoj s Festool SYSTAINER kutijama, i priborom za MFT višenamjenskog stola.

Spremanje, transport, rad - sve u jednom!



Pokretna radionica savršeno povezuje postojeće "Organizacijske i transportne sustave" s "Polu-stacionarnim radom". Sustav povezuje fleksibilnu radnu ploču i sigurno čuvanje i držanje strojeva / ručnih alata / pribora i nudi sve što je potrebno za pokretni rad na gradilištu.



Organizacijski i transportni sustavi

SYS-Roll kolica za brzi transport SYSTAINER-a i SYS valjka s roll kolicima i ručkom za upravljanje.



Polu-stacionarni rad

MFT 3 višenamjenski stol i pribor (fiksna stezaljka, pričvrtna stezaljka, stezaljka za polugu) omogućuju preciznu obradu radnih dijelova u velikom broju oblika i veličina.

Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Detalji o proizvodu



Jednostavan prijevoz

Bez obzira radi li se u radionici, vozilu ili na gradilištu, izvrsne mogućnosti transporta po stepenicama gore ili dolje zahvaljujući velikim gumenim kotačima, koji su otporni na udarce.



Preciznost u radu

Stabilna radna ploha, koja se sastoji od perforirane gornje ploče i okvira od aluminijskog profila, nudi visoku fleksibilnost kod stezanja i pričvršćivanja.



Savršen dizajn

Ručka s podesivim kutom, kliznim površinama i udubljenim dijelom koji se hvata na prednjoj strani radi lakšeg utovara u vozilo za jednu osobu.



Također za velike obratke

Ako radna ploha i prostor za pohranu nisu dovoljno veliki, mogu se jednostavno proširiti i prilagoditi dodavanjem dodatnih višenamjenskih MFT stolova i SYSTAINER ladica.

Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Detalji o proizvodu



Praktično.

Kompaktne dimenzije i jednostavno sastavljanje i rastavljanje. U nekoliko koraka do sigurne pohrane SYSTAINERA i do transportne pozicije bez ispadanja sadržaja tijekom transporta.



Savršen sustav.

Kompatibilan s MFT / 3 priborom.



Korisni detalji

Stol je u trenu spreman za upotrebu s čvrstim preklopnim nogama koje su podesive po visini. Dodatni integrirani pretinac za SYS-Mini idealan je za spremanje sitnica.

Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Detalji o proizvodu

Ako kupac ne može doći u radionicu, radionica mora otići do kupca.

Ispunjavanje takvih zahtjeva omogućava nam pokretna radionica koja impresionira jednostavnom i lakom upotrebom za transport, montažu i rastavljanje. U samo nekoliko koraka, sofisticirana i kompaktna jedinica postaje stabilno radno mjesto s izravnim pristupom svim alatima. Baš kao u vašoj radionici.

Prednosti i koristi

- ▶ Kompaktne dimenzije i jednostavno sastavljanje i rastavljanje
- ▶ Radni stol i prostor za pohranu sa jednostavnom mogućnošću dodavanja višenamjenskih stolova i ladica za izvlačenje SYSTAINER-a
- ▶ Jednostavan transport po stepenicama, gore ili dolje zahvaljujući velikim gumenim kotačima, koji su otporni na udarce.
- ▶ Ručka s podesivim kutom, kliznim površinama i udubljenom hvatom na prednjoj strani radi lakšeg utovara u vozilo za jednu osobu.
- ▶ Stabilna radna ploha, koja se sastoji od perforirane radne ploče i okvira od aluminijskog profila, nudi različite mogućnosti stezanja i pričvršćivanja.

Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Tehnički podaci

Tehnički podaci

MW 1000 Osnovni

MW 1000

Dimenzije (D x Š x V)	641 x 600 x 1 076 mm	641 x 600 x 1 185 mm
Ukupna nosivost	100 kg	100 kg
Kapacitet ladice	20 kg	20 kg
Kotači promjer	200 mm	200 mm
Veličina ploče	445 x 363 mm	445 x 363 mm
Veličine dodatne ploče	–	970 x 445 mm
Visina rada	900 mm	900 mm
Težine	19 kg	31 kg



Sve je nadohvat ruke: pokretna radionica

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar. br	VPC (kn)
Pokretna radionica MW 1000 Osnovna		uključuje: SYS-AZ-MW 1000 ladica za izvlačenje u kartonskoj kutiji	203454	3825,00
Pokretna radionica MW 1000-Set		uključuje: SYS-AZ-MW 1000 ladica za izvlačenje TSB/1-MW 1000 ploča u kartonskoj kutiji	203802	5530,00
Ladica za izvlačenje SYS-AZ-MW 1000		za MW 1000 pokretnu radionicu privitak bez alata i prilagodbe visine u kartonskoj kutiji	203456	541,00
Osnova TSB/1-MW 1000		za MW 1000 pokretnu radionicu i MFT 3 prošireni radni prostor; aluminijski profil i perforirani vrh dopuštaju korištenje mnogih postojećih pribora u kartonskoj kutiji	203457	2204,00

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.09.2018

- ▶ Kontinuirano visoki odsis prašine pri radu s materijalima koji proizvode puno prašine, kao i jednostavnim odlaganjem velikih količina prašine zahvaljujući učinkovitom pred-odvajanju.
- ▶ Jednostavan je za transport zahvaljujući kompaktnim dimenzijama, složenim posudama za skupljanje i modularnom dizajnu.
- ▶ Jednostavno umetnite pred-separator na Festool mobilni usisavač pomoću T-LOC i spojite se s priloženim crijevom. Ovisno o aplikaciji, sada možete raditi sa ili bez pred-separatora.

Najučinkovitiji način rukovanja velikom količinom prašine.

- 1 - Ciklon Systainer
- 2 - Priključak crijeva između CT-VA i usisavača
- 3 - Priključak crijeva na alat
- 4 - Spremnik za skupljanje
- 5 - Systainer spremnik, spojen na usisavač putem SYS-Docka



Ciklonska tehnologija

Pred-separator Festool CT s ciklonskom tehnologijom odvaja i skuplja i grubu i sitnu prašinu prije nego što dođe do usisavača. Izvučeni zrak sa prašinom kruži u spiralnom ciklonu, zbog gravitacijske sile čestice prašine padnu na zid ciklona, potom prašina pada u posudu za skupljanje CT pre -separator.



Idealna kombinacija pred-separatora, usisavača i alata za svaku primjenu

Fina mineralna prašina

Prednosti rada s pred-separatorom CT

- Konstantna, visoka usisna snaga
- Brzo i jednostavno odlaganje
- Uklanjanje opterećenja iz glavnog filtra
- Rad bez prekida
- Do 80% uklanjanja prašine

Idealno u kombinaciji s Festool CTL / CTM * 26/36/48 usisavačima s funkcijom Autoclean

Uporaba s alatima Festool



Brusilica dugog vrata
PLANEX**
PLANEX easy



Brusilica za beton
RENOFIX RG 130



Glodalica za sanaciju
RENOFIX RG 80
RENOFIX RG 150

** Usisna snaga kod PLANEX Classic se smanjuje pri korištenju CT-VA pred-separatora.

Gruba prašina (piljevina od piljenja, blanjanja i glodanja)

Prednosti rada s pred-separatorom CT

- Konstantna, visoka usisna snaga
- Brzo i jednostavno odlaganje
- Uklanjanje opterećenja iz glavnog filtra
- Do 95% uklanjanje prašine

Idealno u kombinaciji s Festool CTL / CTM * 26/36/48 usisavačima s funkcijom Autoclean

Uporaba s alatima Festool



Glodalica
OF 2200



Pila kružna
HK 85



Pila lančana
IS 330, SSU 200,
ISC 240



Blanjalica
EHL 65
HL 850

* Pred-separator CT-VA je odobren za klasu prašine L i M

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Detalji o proizvodu



Idealan za zahtjevnu svakodnevnu upotrebu na gradilištima .

Odstranjivanje velike količine prašine zahvaljujući tehnologiji ciklona.

Osigurava stalno visoku usisnu snagu zahvaljujući uklanjanju opterećenja sa glavnog filtera.



Jednostavno odlaganje

Jednostavan i siguran za transport zahvaljujući spremniku za skupljanje koji je kompaktnih dimenzija i čvrstog dizajna.



Učinkovit rad s visokom usisnom snagom

Odvajanje i skupljanje do 80% mineralne prašine i do 95% grubih čestica u spremnik (npr. piljevina).



Fleksibilno korištenje

Fleksibilno korištenje sa ili bez CT pred-separatora ovisno o primjeni.

Usisavač i pred-separator CT lako se mogu povezati pomoću T-LOC sustava.

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Detalji o proizvodu



Jednostavno postavljanje

Kompatibilan s Festool mobilnim usisavačima CT 26/36/48 - sa i bez AC opcija. Odobreno za kategorije prašine L i M.



Prikladan i robustan

Modularni dizajn omogućuje jednostavno čišćenje pojedinih dijelova. Dugi vijek trajanja zahvaljujući čvrstim komponentama.



Sofisticirani spremnik za skupljanje prašine

Prozirni spremnik olakšava da vidite koliko je pun. Dobro brtvljenje na posudi za skupljanje i odlaganje velikih količina prašine. Jednostavan i čist posao.



Savršeni sustav.

Dodatna utičnica za električne alate i usisna crijeva.

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Detalji o proizvodu

Odsisava velike količine prašine. Učinkovito, jednostavno i pouzdano.
Novi CT pred-separator s ciklonskom tehnologijom

Velika količina prašine, strugotine i iverja više nije problem ni za glavni filter ni za usisnu snagu. Sve zahvaljujući pred-separatoru, koji je kompatibilan s Festool CT pokretnim usisavačima i skuplja do 95% prašine prije nego što prašina dođe do usisavača. To smanjuje opterećenje na glavni filter i osigurava visoku usisnu snagu tijekom cijelog radnog procesa.

Prednosti i koristi

- ▶ Savladava velike količine prašine zahvaljujući tehnologiji ciklona
- ▶ Konstantno visoka usisna snaga kao rezultat smanjenja opterećenja na glavnom filteru
- ▶ Jednostavan i siguran transport zahvaljujući spremniku za skupljanje s kompaktnim dimenzijama i čvrstim dizajnom
- ▶ Korištenje u svakom radu sa i bez CT pred-separatora

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar-br.	VPC(kn)
CT pred-separator CT-VA-20		za CT 26/36/48 za kombiniranje sa svim usisavačima Festool CT 26/36/48 sa i bez AutoClean funkcije; odobren za kategorije prašine L i M; optimalno korištenje s alatima i aplikacijama s visokom razinom prašine uključuje: ciklon Systainer, spremnik za sakupljanje VAB-20, Systainer spremnik, priklj. crijevo, vrećicu za otpad, poklopac spremnika u kartonskoj kutiji	204083	2911,00

Tehnički podaci


Dimenzije (D x Š x V)	395 x 295 x 355 mm
Max. zapremina spremnika	20 l
Težina	7 kg

Učinkovit, jednostavan i pouzdan: CT-VA pred-separator

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Spremnik za skupljanje prašine VAB-20/1		za CT-VA 20 pred-separator mogu biti dobro zatvoreni za transport pomoću poklopca (uključeni u opseg isporuke), jednostavno se slažu radi kompaktnih dimenzija, jednostavni za rukovanje i robusnog dizajna. Sadržaj pakiranja: 1 kom u kartonskoj kutiji	204294	582,00
Spremnik za skupljanje prašine VAB-20/3		za CT-VA 20 pred-separator mogu biti dobro zatvoreni za transport pomoću poklopca (uključeni u opseg isporuke), jednostavno se slažu radi kompaktnih dimenzija, jednostavni za rukovanje i robusnog dizajna. Sadržaj pakiranja: 3 kom u kartonskoj kutiji	204295	1289,00
Jednokratna vreća ENS-VA-20/10		za uporabu u pred-separatoru VA-20 idealan oblik za CT-VA 20 pred-separator, za jednostavnije pražnjenje spremnika; za klasu prašine L i M Sadržaj pakiranja: 10 kom u kartonskoj kutiji	204296	187,00
Priključni kabel CT-VA AK		za CT-VA 20 pred-separator omogućuje posebno lagano spajanje usisnog crijeva GQ s plug-it kablom na CT-VA pred-separator; za naknadnu ugradnju na CT-VA pred-separator s dodatnim modulom električne utičnice u kartonskoj kutiji	575667	291,00

Novi PLANEX brusni papir Granat Soft Prednosti za krajnje korisnike



Dostupno od 01.09.2018

- ▶ Prilagodljiva meka podloga olakšava pouzdanu primjenu kod obrade vrlo mekih gotovih premaza.
- ▶ Vrhunski brusni papir GRANAT impresionira u svakoj primjeni s visokim kapacitetom za uklanjanje materijala, izuzetna trajnost i savršeno usisavanje prašine.
- ▶ Zahvaljujući svojoj spužvastoj podlozi, Granat Soft osigurava savršene rezultate brušenja na potpuno premazanim zidovima i stropovima najvišeg razreda površine Q3 / Q4.

Novi PLANEX brusni papir Granat Soft

Detalji o proizvodu



Brzo i jednostavno do savršene površine

Fleksibilni brusni disk je posebno prilagodljiv i omogućuje pouzdano brušenje površina Q3 / Q4 za fino i glatko brušenje.



Optimalanim transportom prašine Granat Soft nudi pouzdano usisavanje prašine.



Rješenje za mekane gotove premaze

Premium brusni papir Granat Soft impresionira kada radite s vrlo mekanim premazima. Meka podloga se prilagođava svakoj neravnini – jednostavno brušenje i savršeni rezultati.



Za učinkovito i konstantno brušenje

Zbog dugog vijeka trajanja, brusni papir se mijenja rjeđe - štedi se vrijeme i novac.

Novi PLANEX brusni papir Granat Soft

Tri granulacije Granata za različite primjene

	Tip abraziva	Područje primjene		Brušenje od 24-60	Gruba brušenja 80-120	Srednja brušenja 150-220	Fina brušenja 240-500	Extra-fina brušenja 800-1500
	Granat Brusni papir	- Premium brusni papir za univerzalnu uporabu - Za visoku sposobnost uklanjanja materijala i impresivan vijek trajanja			40-320			
	Granat Net Brusna mrežica	- Savršeno za materijale koji proizvode veliku količinu prašine - Otvorena mrežasta struktura omogućuje odsis prašine po čitavoj površini - za čisto radno okruženje i trajnost brusne mrežice			80-400			
	Granat Soft Zrna abraziva na spužvici	- Osigurava vrlo visoku razinu prilagodljivosti čak i brušenja na mekanim gotovim premazima - Za pouzdano brušenje potpuno premazanih površina Q3 / Q4			80-400			

Novi PLANEX brusni papir Granat Soft

Opis proizvoda

Ako želite brzo i ekonomično brušenje, GRANAT premium brusni papir je uvijek pravi izbor. Pravi brusni papir bitan je za savršene rezultate brušenja, osobito kod brušenja potpuno premazanih zidova i stropova najvišeg razreda površine Q3 / Q4. Festool ima savršeno rješenje: Granat Soft. U kombinaciji s PLANEX ili PLANEX-EASY dugovratom brusilicom, ovaj mekani brusni papir impresionira zahvaljujući njegovoj jednostavnoj primjeni, posebno pri obradi izuzetno mekih gotovih punila. Granat Soft dostupan je u dimenziji s promjerom od 225 mm.

Glavna primjena

- ▶ Za pouzdano brušenje potpuno ispunjenih površina Q3 / Q4
- ▶ Osigurava vrlo visoku razinu prilagodljivosti i jednoliku brusnu obradu na mekim gotovim premazima
- ▶ Obrada suhe gradnje, žbuke i raspršivih punila

Novi PLANEX brusni papir Granat Soft

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)																											
Brusni disk		Za pouzdano brušenje potpuno ispunjenih površina Q3 / Q4; Osigurava vrlo visoku razinu prilagodljivosti i ravnomjerno brušenje Obrada suhog-zidnog premaza, žbuke, raspršivog punila																													
D 225		<table><tr><th>Oznaka</th><th>Granulacija</th><th>Pakiranje</th></tr><tr><td>STF D225 P80 GR S/25</td><td>P80</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P100 GR S/25</td><td>P100</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P120 GR S/25</td><td>P120</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P150 GR S/25</td><td>P150</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P180 GR S/25</td><td>P180</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P240 GR S/25</td><td>P240</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P320 GR S/25</td><td>P320</td><td>25</td></tr><tr><td>STF D225 P400 GR S/25</td><td>P400</td><td>25</td></tr></table>	Oznaka	Granulacija	Pakiranje	STF D225 P80 GR S/25	P80	25	STF D225 P100 GR S/25	P100	25	STF D225 P120 GR S/25	P120	25	STF D225 P150 GR S/25	P150	25	STF D225 P180 GR S/25	P180	25	STF D225 P240 GR S/25	P240	25	STF D225 P320 GR S/25	P320	25	STF D225 P400 GR S/25	P400	25		
Oznaka		Granulacija	Pakiranje																												
STF D225 P80 GR S/25		P80	25																												
STF D225 P100 GR S/25		P100	25																												
STF D225 P120 GR S/25		P120	25																												
STF D225 P150 GR S/25		P150	25																												
STF D225 P180 GR S/25		P180	25																												
STF D225 P240 GR S/25		P240	25																												
STF D225 P320 GR S/25		P320	25																												
STF D225 P400 GR S/25	P400	25																													
			204221	495,00																											
			204222	421,00																											
			204223	421,00																											
			204224	421,00																											
			204225	421,00																											
			204226	421,00																											
			204227	421,00																											
			204228	421,00																											

Obustava proizvodnje brusnog papira Briljantan 2 krajem godine 2018

Granat brusni papir- visoka razina zamjene

Proizvodnja brusnog papira Brilliant 2 bit će obustavljena krajem 2018. godine, a zamijenit će ga visokokvalitetni vrhunski brusni papir Granat. Granat je najimpresivniji kada se koristi za obradu prozirnih VOC premaza i nudi znatno duži vijek trajanja prilikom obrade čvrstih podloga.



Granat - savršen izbor dobivanje besprijeorne površine.

Jači

Zahvaljujući poboljšanoj smjesi, aluminij oksida i keramike/korunda za sve dimenzije brusnih papirom Granat s granulacije od 40 do 80.

Brže

Radite ekonomičnije i brže zahvaljujući novoj kvaliteti brusnog papira.

Dugotrajnije

Zbog iznimno dugog vijeka trajanja, potreba mijenjanja brusnog papira je rjeđa - ušteda vremena i novca.

Bez prašine

Zahvaljujući aktivnom transportu prašine po principu MULTI-JETSTREAM 2 za sve brusne diskove promjera 150 mm

Svrđlo za beton

Prednosti za krajnje korisnike

Dostupno od 01.09.2018



- ▶ Precizno pozicioniranje bušilice zahvaljujući vrhu svrdla za centriranje pod 90 ° - za precizne rupe.
- ▶ Izuzetno ekonomično zahvaljujući dugom vijeku trajanja: karbidna glava osigurava iznimno dug radni vijek svrdla pri bušenju betona i armiranog betona.
- ▶ Veliki kanali za uklanjanje prašine s idealnom spiralnom konstrukcijom osiguravaju brze rezultate bušenja.

Svrđlo za beton

Opis proizvoda

Festool udarne bušilice impresioniraju svojim izvanrednim radnim vijekom i visokom učinkovitošću. Ojačano svrdlo za bušenje betona izrađeno je od visokokvalitetnog karbida velike čvrstoće. Četverorubni dizajn osigurava optimalnu sigurnost pri bušenju armiranog betona, s obzirom da svrdlo ne zahvaća armaturu. Bušilica može biti precizno postavljena zahvaljujući oštroj središnjoj točki od 90 °. Široki i veliki kanali za odvođenje prašine omogućuju veliku brzinu bušenja.

Glavna primjena

- SDS svrdlo za bušilice s čvrstom karbidnom glavom za bušenje rupa u armiranom betonu, prirodnom kamenu, umjetnom kamenu, zidovima

Svrdlo za beton

Obim isporuke

Oznaka		Opis	Nar.br.	VPC (kn)
Svrdla za beton SDS-Set D5-D12/7		Za udarne aku-bušilice za bušenje BHC 18 i sve druge udarne bušilice sa prihvatom alata SDS-Plus uključuje: svrdlo D 5 x 50 mm, 2 x svrdlo D 6 x 50 mm svrdlo D 6 x 100 mm svrdlo D 8 x 100 mm svrdlo D 10 x 100 mm svrdlo D 12 x 100 mm	204070	565,00